

Lieu de mesure Th

Lieu prélèvement : Tharoiseau

Max de Mesure	Étiquettes de colonnes								
Étiquettes de lignes	19980114Th	19980511Th	19980921Th	19990119Th	19990510Th	19990922Th	20000111Th	20000522Th	20000919Th
Cuivre									
Dibenzo(a,h)anthracène									
Entérocoques /100ml-ML	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Entérocoques /100ml-MS									
Escherichia coli /100ml -MF									
Fer total									
Fluoranthène *									
Fluorène									
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)									
Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*)									
Indéno(1,2,3-cd)pyrène									
Naphtalène									
Nickel									
Nitrites (en NO2)									
Odeur (qualitatif)									
pH	7,8000	7,6000	7,4000	7,9000	7,8000	7,7000	7,7000	7,8000	7,5000
Phénantrène									
Plomb									
Pyrène									
Température de l'eau (2)									
Turbidité néphélométrique NFU									
Turbidité néphélométrique NTU	0,3000	0,8000	0,2000	0,7200	0,1700	0,1400	0,3800	1,3000	0,1000

Lieu de mesure

Max de Mesure									
Étiquettes de lignes	20010109Th	20010423Th	20010917Th	20020114Th	20020624Th	20021016Th	20030120Th	20030616Th	20030901Th
Acénaphène									
Acénaphthylène									
Ammonium (en NH4)									
Anthracène									
Antimoine									
Aspect (qualitatif)									
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	9,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h									
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Bact. et spores sulfito-rédu./50ml									
Bactéries coliformes /100ml-ML	1,0000	1,0000							
Bactéries coliformes /100ml-MS			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Benzanthracène									
Benzo(a)pyrène *									
Benzo(b)fluoranthène									
Benzo(g,h,i)pérylène									
Benzo(k)fluoranthène									
Cadmium									
Chlore libre (2)	0,0400	0,2000	0,2000	0,0800	0,0000	0,2500	0,3000	0,1500	0,2000
Chlore total (2)									
Chrome total									
Chrysène									
Coliformes thermotolérants/100ml-ML	1,0000	1,0000							
Coliformes thermotolérants/100ml-MS			1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Coloration									
Conclusions sanitaires									
Conductivité à 20°C	524,0000	534,0000	527,0000	509,0000	532,0000	525,0000	514,0000	516,0000	504,0000
Conductivité à 25°C									
Conformité bactériologique									

Lieu de mesure

Max de Mesure									
Étiquettes de lignes	20010109Th	20010423Th	20010917Th	20020114Th	20020624Th	20021016Th	20030120Th	20030616Th	20030901Th
Cuivre									
Dibenzo(a,h)anthracène									
Entérocoques /100ml-ML	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Entérocoques /100ml-MS									
Escherichia coli /100ml -MF								1,0000	1,0000
Fer total									
Fluoranthène *									
Fluorène									
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)									
Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*)									
Indéno(1,2,3-cd)pyrène									
Naphtalène									
Nickel									
Nitrites (en NO2)									
Odeur (qualitatif)									
pH	7,9000	7,9000	7,9000	7,9000	7,7000	7,8000	7,8000	7,7000	7,8000
Phénantrène									
Plomb									
Pyrène									
Température de l'eau (2)									
Turbidité néphélométrique NFU									
Turbidité néphélométrique NTU	0,9400	0,3000	0,2500	0,3700	0,2000	0,2000	0,3500	0,2000	0,2000

Lieu de mesure

Max de Mesure									
Étiquettes de lignes	20040121TH	20040407Th	20041123Th	20050126Th	20050426Th	20051122Th	20060123Th	20060411Th	20061113Th
Acénaphène				0,0200					
Acénaphthylène				0,0400					
Ammonium (en NH4)		0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
Anthracène				0,0040					
Antimoine				2,0000					
Aspect (qualitatif)									
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	1,0000	1,0000	1,0000	96,0000	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2,0000	1,0000	1,0000	103,0000	5,0000	2,0000	1,0000	10,0000	1,0000
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h									
Bact. et spores sulfito-rédu./50ml		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	1,0000
Bactéries coliformes /100ml-ML									
Bactéries coliformes /100ml-MS	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Benzantracène				0,0100					
Benzo(a)pyrène *				0,0100					
Benzo(b)fluoranthène				0,0100					
Benzo(g,h,i)pérylène				0,0200					
Benzo(k)fluoranthène				0,0040					
Cadmium				0,5000					
Chlore libre (2)	0,0800	0,2500	0,1500	0,2000	0,1000	0,1500	0,0800	0,2000	0,0800
Chlore total (2)									
Chrome total				2,0000					
Chrysène				0,0100					
Coliformes thermotolérants/100ml-ML									
Coliformes thermotolérants/100ml-MS									
Coloration	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
Conclusions sanitaires									
Conductivité à 20°C									
Conductivité à 25°C	577,0000	560,0000	584,0000	575,0000	554,0000	585,0000	564,0000	553,0000	569,0000
Conformité bactériologique				0,0000					

Lieu de mesure

Max de Mesure									
Étiquettes de lignes	20040121Th	20040407Th	20041123Th	20050126Th	20050426Th	20051122Th	20060123Th	20060411Th	20061113Th
Cuivre				0,0480					
Dibenzo(a,h)anthracène				0,0200					
Entérocoques /100ml-ML									
Entérocoques /100ml-MS	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Escherichia coli /100ml -MF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Fer total				35,0000					
Fluoranthène *				0,0370					
Fluorène				0,0440					
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)				0,0740					
Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*)				0,0370					
Indéno(1,2,3-cd)pyrène				0,0400					
Naphtalène				0,0400					
Nickel				5,0000					
Nitrites (en NO2)				0,1000					
Odeur (qualitatif)	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
pH	7,9000	7,9000	7,8000	7,9000	7,8000	7,8000	7,9000	7,9000	7,7000
Phénantrène				0,1310					
Plomb				5,0000					
Pyrène				0,0200					
Température de l'eau (2)									
Turbidité néphélométrique NFU		0,2000	0,2700	0,9100	0,7100	0,2000	0,7000	0,4500	0,2200
Turbidité néphélométrique NTU	1,4000								

Lieu de mesure

Max de Mesure									
Étiquettes de lignes	20070115Th	20070402Th	20071120Th	20080121Th	20080407Th	20081104Th	20090119Th	20090428Th	20091116Th
Acénaphène									
Acénaphthylène									
Ammonium (en NH4)	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
Anthracène									
Antimoine									
Aspect (qualitatif)									
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	1,0000	77,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	10,0000	2,0000	1,0000
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h									
Bact. et spores sulfito-rédu./50ml	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Bactéries coliformes /100ml-ML									
Bactéries coliformes /100ml-MS	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Benzantracène									
Benzo(a)pyrène *									
Benzo(b)fluoranthène									
Benzo(g,h,i)pérylène									
Benzo(k)fluoranthène									
Cadmium									
Chlore libre (2)	0,1000	0,1500	0,1500	0,0600	0,1000	0,0600	0,1000	0,1000	0,2000
Chlore total (2)									
Chrome total									
Chrysène									
Coliformes thermotolérants/100ml-ML									
Coliformes thermotolérants/100ml-MS									
Coloration	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
Conclusions sanitaires									
Conductivité à 20°C									
Conductivité à 25°C	567,0000	560,0000	573,0000	584,0000	570,0000	600,0000	574,0000	568,0000	570,0000
Conformité bactériologique									

Lieu de mesure

Max de Mesure									
Étiquettes de lignes	20070115Th	20070402Th	20071120Th	20080121Th	20080407Th	20081104Th	20090119Th	20090428Th	20091116Th
Cuivre									
Dibenzo(a,h)anthracène									
Entérocoques /100ml-ML									
Entérocoques /100ml-MS	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Escherichia coli /100ml -MF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Fer total									
Fluoranthène *									
Fluorène									
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)									
Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*)									
Indéno(1,2,3-cd)pyrène									
Naphtalène									
Nickel									
Nitrites (en NO2)									
Odeur (qualitatif)	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
pH	7,8000	7,9000	8,0000	7,9000	7,9000	7,9000	8,0000	7,9000	7,8000
Phénantrène									
Plomb									
Pyrène									
Température de l'eau (2)									
Turbidité néphélométrique NFU	0,4200	0,5900	0,2000	0,5800	1,3000	0,4900	0,3800	0,4900	0,2100
Turbidité néphélométrique NTU									

Lieu de mesure

Max de Mesure								
Étiquettes de lignes	20100125Th	20100420Th	20101115Th	20110117Th	20110412Th	20110816Th	20120116Th	20120423Th
Acénaphène								
Acénaphthylène								
Ammonium (en NH4)	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
Anthracène								
Antimoine								
Aspect (qualitatif)							0,0000	0,0000
Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	33,0000	1,0000	2,0000
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2,0000	9,0000	1,0000	4,0000	1,0000	14,0000	1,0000	3,0000
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h								
Bact. et spores sulfito-rédu./50ml	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Bactéries coliformes /100ml-ML								
Bactéries coliformes /100ml-MS	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Benzantracène								
Benzo(a)pyrène *								
Benzo(b)fluoranthène								
Benzo(g,h,i)pérylène								
Benzo(k)fluoranthène								
Cadmium								
Chlore libre (2)	0,0400	0,1000	0,0800	0,0200	0,1000	0,0000	0,5000	0,3000
Chlore total (2)							0,6000	0,3500
Chrome total								
Chrysène								
Coliformes thermotolérants/100ml-ML								
Coliformes thermotolérants/100ml-MS								
Coloration	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
Conclusions sanitaires							0,0000	
Conductivité à 20°C								
Conductivité à 25°C	553,0000	568,0000	596,0000	580,0000	588,0000	600,0000	591,0000	588,0000
Conformité bactériologique								

Lieu de mesure

Max de Mesure								
Étiquettes de lignes	20100125Th	20100420Th	20101115Th	20110117Th	20110412Th	20110816Th	20120116Th	20120423Th
Cuivre								
Dibenzo(a,h)anthracène								
Entérocoques /100ml-ML								
Entérocoques /100ml-MS	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Escherichia coli /100ml -MF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Fer total								
Fluoranthène *								
Fluorène								
Hydrocarb.polycycl.arom.(4subst.)								
Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*)								
Indéno(1,2,3-cd)pyrène								
Naphtalène								
Nickel								
Nitrites (en NO2)								
Odeur (qualitatif)	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000
pH	7,9000	7,8000	7,6000	7,7000	7,8000	7,6500	7,8500	7,8500
Phénantrène								
Plomb								
Pyrène								
Température de l'eau (2)							7,6000	10,4000
Turbidité néphélométrique NFU	0,3000	0,6800	0,5400	1,4000	0,3800	0,5500	1,1000	0,2700
Turbidité néphélométrique NTU								